

代表挨拶

お客様と共に成長し優れた商品を供給できる企業へ

「なぜ、三高（みたか）なのですか？」とよく尋ねられます。

3という数は私の好きな数です。それはとてもバランスがいい数だからです。

たとえば、3つの点は必ず1つの平面上にあります。4つ以上の点であれば必ずしも平面上にはないので不安定です。机の4本の脚のうち1本が1cm短ければ、カタカタと動いて違和感がありますが、3点で支えるなら動くことはありません。

それで、三高サプライは、品質、サービス、開発力の3つの分野でより高いレベルのクオリティをお客様に供給することにより、バランスの取れた企業になれるよう努力しています。

代表取締役 阿部 圭助

会社案内

【商号】 株式会社 三高サプライ
【事業】 ■ 貿易業（輸入代行含む）・卸売業
■ 繊維製品製造 ■ 医学教育模型製造
【販売品目】 産業資材／繊維製品／クリーンルーム用品
医療機器／医療用品／製品の原料資材
医学教育模型
【主要仕入先】 アメリカ／ドイツ／香港／韓国／台湾
マレーシア／タイ／ベトナム／中国

【本社】 〒562-0035
大阪府箕面市船場東1丁目9番29号
TEL 072-729-8382 FAX 072-729-8387
【東京営業所】 〒166-0012
東京都杉並区和田3丁目53番10号201
TEL 03-5913-8424 FAX 03-5539-4745
【URL】 <http://www.mitaka-supply.com/>



医療現場・クリーンルームに
最適な製品をご提案します

 MITAKA SUPPLY

製品カタログ

株式会社 三高サプライ
www.mitaka-supply.com



ラテックスグローブ

G011 左右別ロング手袋 スムースタイプ

クラス100

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【仕様】左右別／掌エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
 【特長】袖長／スムーズタイプ／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
 【用途】クリーンルーム／液晶／理化学／製薬／医科／歯科／食品工場
 【発注品番】G011 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】左右各50枚／袋 【最小出荷単位】500双／カートン

GSC 左右別ロング手袋 グリップタイプ

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【仕様】左右別／掌エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
 【特長】袖長／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
 【用途】クリーンルーム／液晶／理化学／製薬／医科／歯科／食品工場
 【発注品番】GSC 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】左右各50枚／袋 【最小出荷単位】500双／カートン

G03MC MITAKAクリーン

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【厚さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【仕様】左右兼用／掌エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
 【特長】強力グリップ／厚手／丈夫
 【用途】クリーンルーム／液晶／医科／歯科／理化学／製薬・食品工場など
 【発注品番】G03MC 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

G07 コレクトタッチ

クラス100

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
 【素材】ラテックスゴム
 【仕様】左右兼用／指先エンボス／クラス100クリーンルーム対応
 【特長】薄手／フィット感が良い／柔らかさ伸縮性に優れている
 【用途】クリーンルーム／液晶／医科／歯科理化学／製薬・食品工場など
 【発注品番】G07 【サイズ】XS／S／M／L
 【包装形態】100枚／袋 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

G06

ハンドセイフロング

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【素材】ラテックスゴム
 【厚さ】■指／0.14mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ／箱入
 【用途】工場／理化学／大学
 【発注品番】G06
 【サイズ】SS／S／M／L
 【梱包形態】100枚／箱
 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

G05

ハンドセイフ

グリップ

サンプル



規格

【長さ】240mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指／0.14mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ／箱入
 【用途】工場／理化学／歯科／医科など
 【発注品番】G05
 【サイズ】SS／S／M／L
 【梱包形態】100枚／箱
 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

G02B

MOTEX

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】240mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指／0.17mm ■掌／0.17mm ■袖口／0.13mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ／箱入
 【用途】工場／理化学／歯科／医科など
 【発注品番】G02B
 【サイズ】SS／S／M／L
 【梱包形態】100枚／箱
 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

GB03

ビューティーBLACK

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】245mm
 【素材】ラテックスゴム
 【厚さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.19mm
 【特長】左右兼用／ブラックカラー／エンボス加工／スムーズタイプ／箱入
 【用途】美容室／理化学／製薬／検疫
 【発注品番】GB03
 【サイズ】S／M／L
 【梱包形態】50枚／箱
 【最小出荷単位】1,000枚(1カートン)

ニトリルグローブ

GN07 テクニトリルソフト

クラス100

スムーズ

サンプル



new

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ／加硫促進剤低減
 【用途】工場／理化学
 【発注品番】GN07 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／ダブルバック
 【最小出荷単位】1,000枚（1カートン）

GN09 クリアグリップ

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
 【特長】左右兼用／指先エンボス／強力グリップ
 【用途】クリーンルーム／製薬工場／半導体工場／歯科など
 【発注品番】GN09 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋
 【最小出荷単位】1,000枚（1カートン）

GN08HG テクニトリルブルー

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
 【特長】左右兼用／指先エンボス／強力グリップ
 【用途】クリーンルーム／製薬工場／半導体工場／歯科など
 【発注品番】GN08HG 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋
 【最小出荷単位】1,000枚（1カートン）

GN01 ダーマホワイト®

グリップ

サンプル



規格

【長さ】240mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.10mm ■掌／0.08mm ■袖口／0.06mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／グリップ／伸縮性に優れる／箱入
 【用途】工場／理化学／歯科／医科
 【発注品番】GN01
 【サイズ】XS／S／M／L
 【梱包形態】100枚／箱 【最小出荷単位】1,000枚（1カートン）

GNCP508 テクニトリルDAIBUロング

クラス100

サンプル



new



規格

【長さ】500mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】クラス100対応／左右兼用／50cmロングタイプ
 【用途】工場／理化学／大学
 【発注品番】GNCP508 【サイズ】S／M／L
 【包装形態】20枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】400枚（1カートン）

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40

クラス100

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】400mm
 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】クラス100対応／左右兼用
 全長約40cm／スムーズタイプ
 【用途】クリーンルーム／製薬工場
 【発注品番】GNCP08
 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】20枚／袋（ダブルバック）
 【最小出荷単位】500枚

GNPF08 テクニトリルブルーロング PF40

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】400mm
 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】左右兼用／全長約40cm
 スムースタイプ
 【用途】工場／理化学
 【発注品番】GNPF08
 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】20枚／袋（シングルバック）
 【最小出荷単位】500枚

GN02 Moist Blue

サンプル



new

規格

【長さ】230mm
 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】ベータグルカン配合／左右兼用／伸縮性に優れる
 【用途】歯科／工場／理化学／研究
 【発注品番】GN02
 【サイズ】XS／S／M／L
 【梱包形態】200枚／箱
 【最小出荷単位】2,000枚（1カートン）

ラテックス滅菌グローブ

G011S 左右別ロング手袋 ガンマ滅菌 スムースタイプ クラス100

規 格

【長 さ】290mm
 【素 材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
 【厚 さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【特 長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬／理化学／歯科／医科
 【発注品番】G011S
 【サ イ ズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双（1カートン）

使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
 スムースタイプ／用途に合わせて2重装着が可能
 『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

GSCS 左右別ロング手袋 ガンマ滅菌 グリップタイプ クラス100

規 格

【長 さ】290mm
 【素 材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
 【厚 さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【特 長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬／理化学／歯科／医科
 【発注品番】GSCS
 【サ イ ズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双（1カートン）

使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
 強力グリップ／G011と組み合わせ装着が可能
 『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

G03PPS MITAKAクリーン ガンマ線照射済 1双パック

規 格

【長 さ】290mm 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.22mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.20mm
 【特 長】左右兼用／掌全面エンボス／強力グリップ／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬工場／理化学／歯科
 【発注品番】G03PPS 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】1双／袋×50／袋
 【最小出荷単位】500双／カートン

ガンマ線照射済／1双パック
 表面強力グリップ
 『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

G07S コレクトタッチ ガンマ線照射済 1双パック クラス100

規 格

【長 さ】290mm 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
 【特 長】ガンマ線照射済／クラス100対応／左右兼用
 【用 途】工場／理化学／研究
 【発注品番】G07S 【サ イ ズ】XS／S／M／L
 【包装形態】1双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500双（1カートン）

ガンマ線照射済
 1双パック
 『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

336S ラテックスノンパウダースーパーロング40 ガンマ線照射済

規 格

【長 さ】400mm
 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.26mm ■掌／0.23mm
 【特 長】左右兼用／スムースタイプ／全長40cm／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬工場／理化学／歯科
 【発注品番】336S
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】1双／袋
 【最小出荷単位】相談

全長40cm

339S ラテックスノンパウダーウルトラロング60 ガンマ線照射済

規 格

【長 さ】600mm
 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm
 【特 長】左右兼用／スムースタイプ／全長60cm／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬工場／理化学／歯科
 【発注品番】339S
 【サ イ ズ】M／L
 【包装形態】1双／袋
 【最小出荷単位】相談

全長60cm

ニトリル滅菌グローブ

GN07S / **テクニトリルソフト** ガンマ線照射済 1双パック クラス100

new



規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】ガンマ線照射済／クラス 100 対応／左右兼用／スムーズタイプ
 【用途】工場／理化学／研究
 【発注品番】GN07S 【サイズ】XS／S／M／L
 【包装形態】20 双／袋 【最小出荷単位】400 双（1 カートン）

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。 **p.3**

スムーズ サンプル

GN09S / **クリアグリップ** ガンマ線照射済



規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
 【特長】左右兼用／指先エンボス／強力グリップ
 【用途】製薬工場／理化学／歯科
 【発注品番】GN09S 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】1 双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500 双／カートン


ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。 **p.3**

グリップ サンプル

GNCP08S / **テクニトリルブルーロングCP40S** ガンマ線照射済 クラス100

new

規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】ガンマ線照射済／クラス 100 対応／左右兼用／スムーズタイプ
 【用途】工場／理化学／研究
 【発注品番】GNCP08S 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】20 双／袋 【最小出荷単位】200 双（1 カートン）

スムーズ サンプル

インナー滅菌グローブ／オートクレーブ対応ゴーグル／滅菌済マスク

GI01S / **やさしインナー手袋** ガンマ線照射タイプ

指なし



ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 **p.11**

規格

【素材】コットン 100% 【特長】左右兼用／指なし
 【用途】ゴム手袋の下履き 【発注品番】GI01S
 【サイズ】フリー
 【梱包形態】1 双／袋×25／箱
 【最小出荷単位】200 双（1 カートン）

GI05S / **やさしインナー手袋** ガンマ線照射タイプ

指あり



ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 **p.11**

規格

【素材】コットン 100% 【特長】左右兼用／指付
 【用途】ゴム手袋の下履き 【発注品番】GI05S
 【サイズ】フリー
 【梱包形態】1 双／袋×20／箱
 【最小出荷単位】160 双／カートン

AC-M7 VF / **オートクレーブ滅菌処理可能ゴーグル**




121℃ 20分でのオートクレーブ滅菌が可能
マスク併用可
レンズ交換可能

規格

【素材】■フレーム／シリコン
 ■レンズ／ポリカーボネートレンズ
 ■ベルト／シリコン
 【発注品番】AC-M7 VF
 【最小出荷単位】10 個

M017-ST / **ミタカクリーンマスク 3PLY** ガンマ線照射タイプ

new



1枚個包装仕様のガンマ線照射済マスク

規格

【特長】個包装／ガンマ線照射済
 【用途】工場／理化学／研究
 【発注品番】M017-ST 【サイズ】フリー
 【梱包形態】50 枚／袋
 【最小出荷単位】3,000 枚（1 カートン）

サンプル

ポリウレタンコーティンググローブ

PUGV112

とぶ五郎

トップフィットタイプ

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV112
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV122

ぱむ三郎

パームフィットタイプ

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV122
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

GKL112

とぶ五郎ロング

トップフィットタイプ

ロング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】GKL112
 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

GKL122

ぱむ三郎ロング

パームフィットタイプ

ロング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】GKL122
 【サ イ ズ】XS／S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

ポリウレタンコーティング制電グローブ

PUGV212

カーボン トップフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV212
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV222

カーボン パームフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV222
 【サ イ ズ】XS／S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV322

銅 パームフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（銅導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV322
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV202

制電ナイロングローブ

制電ナイロン

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）
 【特 長】シームレス加工
 【用 途】工場／検査
 【発注品番】PUGV202
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

ナイロングローブ

GI02

やさしインナー手袋 ナイロン指なし

指なし

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI02
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

GI04

やさしインナー手袋 ナイロン指付

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI04
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双


GI06

やさしインナー手袋 ナイロン指付

厚手

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】シームレス加工／厚手
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI06
- 【サ イ ズ】S／M／L
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】200 双

GKLV102

長一郎

ロング

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】シームレス加工／厚手
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GKLV102
- 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】200 双

コットングローブ／耐切創インナー手袋

GI01

やさしインナー手袋 コットン指なし

指なし

サンプル



規格

- 【素 材】コットン 100%
- 【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI01
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

滅菌タイプの別売品があります。

p.8

GI05

やさしインナー手袋 コットン指付き

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】コットン 100%
- 【特 長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI05
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

滅菌タイプの別売品があります。

p.8

GV503

耐切創インナー手袋 レベル3

サンプル



規格

- 【素 材】HPPE／スパンデックス繊維／ナイロン糸
- 【特 長】カットレベル 3
- 【用 途】工場
- 【発注品番】GV503
- 【サ イ ズ】S／M／L
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】100 双

GV505

耐切創インナー手袋 レベル5

サンプル



規格

- 【素 材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
- 【特 長】カットレベル 5
- 【用 途】工場
- 【発注品番】GV505
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】100 双

ワイパー（マイクロファイバー超極細分割繊維／ポリエステル長繊維）

W601-2 MCワイパー (K2) クラス100 マイクロファイバー サンプル

規格

【素 材】ナイロン 20%／ポリエステル 80%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応／ミクロの粒子も逃さない高い拭き取り性能
 【用 途】製薬工場／エレクトロニクス工場／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】W601-2
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】100 枚／袋
 【最小出荷単位】300 枚

W8209 エクストリームL クラス100 ポリエステル サンプル

規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】エレクトロニクス工場／製薬工場／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】W8209
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】150 枚／WCP
 【最小出荷単位】1,500 枚

MSTS/MST マルチクロスシリーズ クラス100 ポリエステル サンプル

規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【生地番号】MST75／MSTS29／MST30／MST25
 【厚 み】(0.48)／(0.56)／(0.7)／(1.1) ※厚みは mm
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応／吸水力が高い／耐薬品性が高い
 【用 途】エレクトロニクス工場／製薬工場／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】お問い合わせください
 【サ イ ズ】〃
 【包装形態】〃
 【最小出荷単位】〃

4種類の厚みからお選びいただけます。

DTM50 ポリエステルワイパー クラス100 ポリエステル サンプル

規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】エレクトロニクス工場／製薬工場／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】DTM50
 【サ イ ズ】4／6／9／12 インチ（サイズには多少の誤差が生じます。）
 【包装形態】バレルバック／サイズにより異なる
 【最小出荷単位】〃

滅菌ワイパー／特注ワイパー／マイクロファイバータオル

W8309S エクストリームⅢ ガンマ線照射済 クラス100 サンプル

規格


【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】製薬工場／研究
 【発注品番】W8309S
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】30 枚／トリプルバック
 【最小出荷単位】900 枚／カートン

new

特注ワイパー




雑巾タイプ



四辺縫製タイプ

ポリエステルワイパー／マイクロファイバーワイパーを
一反からご要望の加工・洗浄で製作が可能！



ロールワイパー

現場のニーズに合わせた商品をご提供

- ご希望のサイズ
- 2枚重ね・3枚重ね
- 洗浄レベル
- クリーンルーム用雑巾
- ガンマ線照射
- 四辺縫製
- 梱包形態

その他、特注品ご相談ください。

W1300 マイクロファイバータオル サンプル

規格


【素 材】ナイロン 20%／ポリエステル 80%
 【カ ラ ー】ホワイト／ブルー／レッド
 【特 長】吸液量が高い／選べる 2 サイズ、3 カラー
 【用 途】工場の清掃／メンテナンス
 【発注品番】W1300-3 (30cm)／W1300-4 (40cm)
 【サ イ ズ】30cm×30cm／40cm×40cm
 【最小出荷単位】100 枚

アセステハリマオー®

吸汗パッド

マスク


おでこから流れる汗をシャットアウト!!

アセステハリマオーの
高い吸水効果

高分子吸収ポリマーを採用することで、高い吸水性とともにいつもの薄さを実現。ひたいに取付けた際の違和感がありません。

アセステハリマオーの
高い保水性

アセステハリマオーは保水性が高いため、いったん吸収した汗は多少の圧力をかけてもほとんど放しません。



吸水速度が速い!

保水性が高い!

M011/M011B

ゴムバンドタイプ

サンプル



規格

- 【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M011 / M011B
 【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm(2つ折)×長さ：200mm
 製品外寸：幅 37mm×長さ：230mm／製品内寸：幅 35mm×長さ：200mm
 【包装形態】M011：100枚／袋／【梱包形態】M011B：100枚／箱
 【最小出荷単位】M011：2,000枚／1カートン／M011B：1,200枚／1カートン

違和感のない快適装着。BOXタイプもあります!

M010

両面テープタイプ

サンプル



規格

- 【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：レーヨン不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M010
 【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm(2つ折)×長さ：200mm
 製品外寸：幅 37mm×長さ：230mm／製品内寸：幅 35mm×長さ：200mm
 【包装形態】100枚／袋×20 【最小出荷単位】2,000枚／1カートン

両面テープ式で帽子などの内側に取付けて装着しても目立たない!

M011L/M011LB

ゴムバンドタイプロング

サンプル



規格

- 【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可 【発注品番】M011L / M011LB
 【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm(2つ折)×長さ：200mm×2
 製品外寸：幅 37mm×長さ：440mm／製品内寸：幅 35mm×長さ：400mm
 【包装形態】M011L：50枚／袋／【梱包形態】M011LB：50枚／箱
 【最小出荷単位】M011L：500枚／M011LB：500枚

ゴムバンド式で違和感の少ない快適装着。
ロングタイプで吸水範囲が広い

M024

クリーン3PLYマスク (頭かけタイプ)

クラス100

サンプル



規格

- 【素 材】不織布／ポリウレタン
 【特 長】頭かけ／3層構造／クラス 100 クリーンルーム対応／
 BFE 95% 以上／PFE 98% 以上
 【用 途】製薬工場／クリーンルーム／理化学／実験室
 【発注品番】M024
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【梱包形態】50枚／袋
 【最小出荷単位】1,000枚

M024-1

クリーン3PLYマスク (耳かけタイプ)

クラス100

サンプル




規格

- 【素 材】不織布／ポリウレタン
 【特 長】耳かけ／3層構造／クラス 100 クリーンルーム対応／
 BFE 95% 以上／PFE 98% 以上
 【用 途】製薬工場／クリーンルーム／理化学／実験室
 【発注品番】M024-1
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【梱包形態】50枚／袋
 【最小出荷単位】1,000枚

M126-EL

活性炭マスク オメガフレッシュ (耳かけタイプ)

サンプル



規格

- 【素 材】活性炭／不織布
 【特 長】耳かけ／4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99%以上
 【用 途】製薬工場／食品工場／理化学／実験室
 【発注品番】M126-EL
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚／袋×50／箱
 【最小出荷単位】500枚

M126-OH

活性炭マスク オメガフレッシュ (頭かけタイプ)

サンプル



規格

- 【素 材】活性炭／不織布
 【特 長】頭かけ／4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99%以上
 【用 途】製薬工場／食品工場／理化学／実験室
 【発注品番】M126-OH
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚／袋×50／箱
 【最小出荷単位】500枚

不織布ワイパー

W005 ハイゼガーゼ



サンプル

規格

【素 材】ベンベルグ不織布（キュブラ 100%）
 【特 長】吸液性・耐溶剤性・耐熱性が高い 【用 途】工場 研究室
 【発注品番】W005 【サ イ ズ】250mm×250mm（4つ折）
 【梱包形態】150枚／袋 【最小出荷単位】4,500枚

W009 コットンシーガル



サンプル

規格

【素 材】コットン 100% 【特 長】吸液性・保水性・耐溶剤性に優れる
 静電気の発生が少ない
 【用 途】工場 研究室
 【発注品番】W009 【サ イ ズ】200mm×200mm（4つ折）
 【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】2,000枚

W007 トリセプタⅢ



サンプル

規格

【素 材】リヨセルスバンレース（リヨセル 100%）
 【特 長】摩擦による発塵が少ない 【用 途】エレクトロニクス 工場 研究室
 【発注品番】W007 【サ イ ズ】220mm×250mm（4つ折）
 【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】3,000枚

各種取扱あり シューズカバー



サンプル

規格

【素 材】不織布
 【特 長】滑り止めあり 床や靴を保護 【用 途】工場内作業 工場見学
 【発注品番】各種取扱あり 【サ イ ズ】フリー
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

MA003 ソフトキャップ



サンプル

規格

【素 材】不織布
 【特 長】軽い 毛髪の落下を防ぐ 【用 途】様々な現場
 【発注品番】MA003 【サ イ ズ】フリー
 【梱包形態】100枚／箱 【最小出荷単位】1,000枚

各種取扱あり モップ



サンプル

規格

【素 材】不織布 【特 長】使い捨てで衛生的
 【用 途】工場内作業 工場見学 【発注品番】各種取扱あり
 【サ イ ズ】各種取扱（マイクロファイバー／ポリエステルファイバーでの特注サイズも製作可能）
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

耐切創グローブ/耐熱グローブ/ゴーグル/粘着マット/コットンウエス

GVN525 耐切創手袋 まもっ太郎 レベル5 ニトリルコート



サンプル

規格

【素 材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
 【特 長】カットレベル5 【用 途】工場
 【発注品番】GVN525 【サ イ ズ】フリー
 【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

GVPU523 耐切創手袋 まもっ太郎 レベル3 ポリウレタンコート



サンプル

規格

【素 材】HPPE／スパンデックス／ナイロン糸
 【特 長】カットレベル3 【用 途】工場
 【発注品番】GVPU523 【サ イ ズ】フリー
 【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

M31C-VFSB 超硬防曇ゴーグル



規格

【素 材】フレーム／軟質 PVC レンズ／ポリカーボネート
 ベルト／シリコン
 【特 長】フレームカラー／透明 曇り止め防止加工
 【発注品番】M31C-VFSB 【梱包形態】1個／箱 【最小出荷単位】10個

HK-10/HK-11/HK12 耐熱グローブ



カーボン繊維を織り込み、
 静電気を嫌う現場で使用
 可能。
 長繊維を使用し、クリーン
 バックすることでクラス
 100の環境下でも使用
 可能。

規格

【素 材】ケブラー・アクリル 【用 途】工場
 【特 長】耐熱性、耐切創性に優れる。カーボン繊維を織り込み、静電気の
 発生を嫌う現場で使用可能
 【発注品番】HK-10／HK-11／HK12 【梱包形態】1双 【最小出荷単位】相談

各種取扱あり 粘着マット



サンプル

規格

【用 途】工場
 【発注品番】各種取扱あり
 【サ イ ズ】600mm×900mm／600mm×1200mm
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

W006 高級シーツウエス



サンプル

規格

【素 材】コットン 100%
 【特 長】クリーニング済み 給油性が高い 【用 途】工場 メンテナンス
 【発注品番】W006 【サ イ ズ】平均 50cm×60cm（バルク）
 【梱包形態】6kg／袋／箱 【最小出荷単位】60kg（10箱）